


Вхідні двері Віконда 76

надійність,
енергоефективність
і стиль у кожній деталі

ВІКОНДА
фабрика вікон




Двері Віконда 76 AD plus

32 - 48 мм —
товщина заповнення

76 мм —
монтажна глибина

3 шт —
кількість варіантів стулки



Двері Віконда 76 AD plus

Вхідні двері Віконда 76


ВІКОНДА
фабрика вікон

Конфігурація на вибір

а також:

Офісна ручка
або нажимна ручка

Доступні варіанти замикання:
механічний, автоматичний
або електронний замок
із відбитком пальця, кодовою
клавіатурою чи системою
«Консьєрж»



Різновиди стулок



Стулка 114 мм:

Z — для внутрішнього відкривання




Стулка 106 мм:

T — для зовнішнього відкривання (полегшена, для заповнення на основі HPL)



Стулка 124 мм:

T — для зовнішнього відкривання (для важкого склопакету та фурнітури)



Дверна стулка:

Для накладних панелей з 1-ї або 2-х сторін (T — для зовнішнього відкривання та Z — для внутрішнього відкривання)



Переваги для власника



Естетичний зовнішній вигляд



Безпека



Комфорт у приміщенні



Зручність у використанні



Висока надійність



Ефективне енергозбереження


Дизайнерські переваги

Двері Віконда 76 доступні
у багатьох варіантах виконання.

В якості заповнення
можуть використовуватись:

- Звичайні склопакети
- Склопакети з декоративними властивостями
(тонування, піскоструминне напilenня)
- HPL-панелі

Дизайнерські ручки органічно
доповняють зовнішній вигляд дверей.



Вхідні двері Віконда 76

ВІКОНДА
фабрика вікон



Відмінне енерго- збереження


Двері з серії Віконда 76 мають низку теплотехнічних переваг:

- Високі показники теплоізоляції ($U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Відмінну герметичність
- Відмінний захист від протягів
- Можливість встановлення заповнення до 48 мм
- Функція вклеювання склопакету у стулку до 50 мм


Завдяки цьому при встановленні дверей зникає потреба в облаштуванні тамбуру — приміщення не втрачає тепло та отримує комфортний мікроклімат.

Теплий поріг


Продумане пороге рішення — ще один елемент ефективного енергозбереження.
В конструкції використовується:



Поріг з
полімерними
та гумовими
елементами



Потрійне
ущільнення
в нижній зоні
примикання



Елемент
Windstop
для захисту
від продування

Як наслідок — поріг перестає бути проблемною зоною і надійно утримує тепло всередині. Висота порога 20 мм.

Вхідні двері Віконда 76

ВІКОНДА
фабрика вікон



Безпека — понад усе!

Двері 76 сконструйовані таким чином, щоб забезпечити максимально ефективний захист від проникнення.

Це забезпечується за рахунок:

- Глибокої посадки замка
- Використання протизламної фурнітури
- Можливості встановлення протизламного заповнення (склопакет з триплексом тощо)

Важливо! Максимальні показники протизламності можна досягти лише за умови професійного монтажу!

Габаритні розміри

Білі дверні стулки:

min 550x800 / max 1100x2300

Кольорові дверні стулки:

min 550x800 / max 1100x2300

Білі штульпові дверні стулки:

min 550x800 / max 1000x2300


Кольорові штульпові дверні стулки:

min 550x800 / max 950x2300



Вхідні двері Віконда 76

ВІКОНДА
фабрика вікон



Захист від зовнішнього шуму

Встановлення дверей Віконда 76 забезпечить відмінний рівень звукоізоляції.

Найбільш ефективними є двері, у яких в якості заповнення використовуються:

- Багатокамерні склопакети
- Склопакети з триплексом
- Можливість встановлення панелей HPL

Важлива умова для якісної звукоізоляції — щільне примикання дверного полотна до коробки по всьому периметру.

Надійність в експлуатації

Надійність в експлуатації протягом десятиліть

Двері Віконда 76 розраховані на тривалу інтенсивну експлуатацію:

- Замкнене армування у рамі та стулці
- Посилена конфігурація профілю
- Жорстке полотно, не схильне до деформацій

Результат — відсутність провисань та перекосів, і легке відкривання протягом всього терміну експлуатації!



Вхідні двері Віконда 76

ВІКОНДА
фабрика вікон

Широка палітра

понад

40

**кольорів
ламінації**

Гармонійне поєднання кольору
профілю, кольору ламінації
та кольору ущільнювача

Двері Віконда 76

— це стандарт вхідних дверей, який вже чекає на своїх замовників!

